



Arcotec[®]

Électricité

Enrouleurs de chantier

1.5 mm²

2.5 mm²




Guide-câble Système de blocage



Guide-câble Système de blocage





- 4 prises 16A
- Poignée ergonomique
- Disjoncteur thermique
- H07RN-F
- Guide câble



Applications

Chantier: Enrouleur de chantier robuste, équipé d'un câble H07RN-F haute résistance, de 4 prises IP44 avec clapets et d'un disjoncteur thermique pour une sécurité optimale en extérieur. Structure ergonomique intégrant un frein de tambour pour bloquer le déroulement et un guide-câble facilitant le rangement

Référence	EAN	Diamètre câble	Type câble	Longueur câble	Indice de Protection	Puissance max Enroulé/Déroulé	Colisage
ELIP25	3760112741525	3G2.5 mm ²	H07RN-F	25 Mètres	IP44	1100/3200W	2 pcs
ELIP40	3760112743789	3G2.5 mm ²	H07RN-F	40 Mètres	IP44	1100/3200W	2 pcs
ELIP1525	3760112749682	3G1.5 mm ²	H07RN-F	25 Mètres	IP44	1000/3000W	2 pcs
ELIP4015	3760112749699	3G1.5 mm ²	H07RN-F	40 Mètres	IP44	1000/3000W	2 pcs



Enrouleurs muraux automatiques



- Disjoncteur thermique
- Câble 2m Fiche mâle 16A
- Voyant lumineux de tension
- Tambour à enroulement auto
- Support mural
- Vis support mural (pour béton)



Précaution

⚠ Veuillez bien installer l'enrouleur près de votre prise murale afin de le brancher directement sans rallonge supplémentaire.

Référence	EAN	Type câble	Diamètre câble	Longueur câble	Indice de Protection	Puissance max Enroulé/Déroulé	Colisage
ELMA15	3760112748630	H05VV-F	3G1.5 mm ²	13 + 2 Mètres	IP20	1200/1800W	4 pcs
EIP4420	3760112749675	H07RN-F	3G1.5 mm ²	18 + 2 Mètres	IP44	1200/1800W	2 pcs

Enrouleurs de bricolage



Applications

Bricolage: enrouleurs idéaux pour les travaux domestiques en intérieur.

Référence	EAN	Type câble	Diamètre câble	Longueur câble	Indice de Protection	Puissance max Enroulé/Déroulé	Colisage
ELB5M4	3760112741280	H05VV-F	3G1.5 mm ²	5 Mètres	IP20	1100/3200W	10 pcs
ELS15M	3760112741297	H05VV-F	3G1.5 mm ²	15 Mètres	IP20	1100/3200W	4 pcs
ELS25M	3760112741594	H05VV-F	3G1.5 mm ²	25 Mètres	IP20	1100/3200W	4 pcs
ELS40M	3760112741334	H05VV-F	3G1.5 mm ²	40 Mètres	IP20	1100/3200W	4 pcs

Blocs multiprises




Référence	EAN	Modèle	Couleur	Diamètre Câble	Longueur Câble	Ampérage	Puissance Max	Colisage
ELB3PS	3760112741013	Bloc 3 prises	Blanc	3G1.00mm ²	1.00 M	3 x 16A	3680W	50 pcs
ELB4PS	3760112741020	Bloc 4 prises	Blanc	3G1.00mm ²	1.00 M	4 x 16A	3680W	50 pcs
BN41.5	3760112741365	Bloc 4 prises	Noir	3G1.50mm ²	1.50 M	4x16A	3680W	50 pcs
ELB5PS	3760112741037	Bloc 5 prises	Blanc	3G1.00mm ²	1.00 M	5 x 16A	3680W	50 pcs
ELB6PS	3760112741044	Bloc 6 prises	Blanc	3G1.00mm ²	1.00 M	6 x 16A	3680W	40 pcs
ELB7PS	3760112741051	Bloc 7 prises	Blanc	3G1.00mm ²	1.00 M	3 x 16A 4 x 6A	3680W	40 pcs

* sur demande



Référence	EAN	Modèle	Couleur	Diamètre Câble	Longueur Câble	Ampérage	Puissance Max	Colisage
EL3PSK	3760112741068	Bloc 3 prises	Blanc	3G1.00mm ²	1.00 M	3 x 16A	3680W	50 pcs
EL33PK	3760112740016	Bloc 3 prises	Blanc	3G1.50mm ²	3.00 M	3 x 16A	3680W	20 pcs
EL4PSK	3760112741075	Bloc 4 prises	Blanc	3G1.00mm ²	1.00 M	4 x 16A	3680W	50 pcs
EL5PSK	3760112741082	Bloc 5 prises	Blanc	3G1.00mm ²	1.00 M	5 x 16A	3680W	50 pcs
EL6PSK	3760112741099	Bloc 6 prises	Blanc	3G1.00mm ²	1.00 M	6 x 16A	3680W	40 pcs
EL7PSK	3760112741105	Bloc 7 prises	Blanc	3G1.00mm ²	1.00 M	3 x 16A 4 x 6A	3680W	40 pcs



Référence	EAN	Modèle	Couleur	Diamètre Câble	Longueur Câble	Ampérage	Puissance Max	USB	Colisage
ELUSB3K	3760112749187	Bloc 3 prises	Blanc	3G1.00mm ²	1.50 M	3 x 16A	3680W	USB A : 5V DC - 2.4A - 12W USB C : 5V DC - 3.0A - 15W	50 pcs

Multiprise étanche + interrupteur



Référence	EAN	Modèle	Ampérage	Couleur	Diamètre câble	Longueur câble	Puissance max	Colisage
ET5PSK	3760112740931	Bloc 5 prises	5 x 16A	Noir	H07RN-F 3G1.50mm ²	1.50 M	3680W	40 pcs

Multiplites



Référence	EAN	Modèle	Interrupteur	Ampérage	Puissance Max	Colisage
ELBS16	3760112746827	Biplite 2P+T	Oui	2 x 16A	3680W	100 pcs
ELBI16	3760112741532	Biplite 2P+T	Non	2 x 16A	3680W	100 pcs
ELB16N	3760112749606	Biplite 2P+T Noir	Non	2 x 16A	3680W	100 pcs
ELSTRI	3760112746834	Triplite 2P+T	Oui	1 x 16A / 2 x 6A	3680W	100 pcs
ELTRIR	3760112741228	Triplite Triangulaire 2P+T	Non	3 x 16A	3680W	100 pcs
EL3X16	3760112741556	Triplite en T 2P+T	Non	3 x 16A	3680W	100 pcs
ELTR6A	3760112741242	Triplite en T	Non	2 x 16A / 1 x 6A	3680W	100 pcs
ELT3X6	3760112741259	Triplite en T	Non	3 x 6A	1380W	100 pcs
PRT16A	3760112741402	Monoplite 2P+T	Oui	1 x 16A	3680W	100 pcs
PAR16A	3760112741273	Monoplite Para-surtenseur 2P+T	Non	1 x 16A	3680W	100 pcs
NT3X16	3760112743956	Triplite en T 2P+T	Non	3 x 16A	3680W	100 pcs

Rallonges électriques



Référence	EAN	Modèle	Longueur	Couleur	Diamètre Câble	Puissance Max	Colisage
EL3G2M	3760112741129	Rallonge 16A	2 Mètres	Blanc	H05VV-F 3G1.00mm ²	3680W	50 pcs
EL3G3M	3760112741136	Rallonge 16A	3 Mètres	Blanc	H05VV-F 3G1.50mm ²	3680W	20 pcs
EL3G5M	3760112741143	Rallonge 16A	5 Mètres	Blanc	H05VV-F 3G1.50mm ²	3680W	20 pcs
EL3G10	3760112741150	Rallonge 16A	10 Mètres	Blanc	H05VV-F 3G1.50mm ²	3680W	10 pcs
ELJO25	3760112745479	Rallonge 16A	25 Mètres	Orange	H05VV-F 3G1.50mm ²	3680W	6 pcs

Gaine thermo

Clapet IP44 souple



Référence	EAN	Type câble	Diamètre câble	Longueur câble	Indice de Protection	Puissance max Enroulé/Déroulé	Colisage
RN15-3	3760112749361	H07RN-F	3G1.5mm ²	3 Mètres	IP44	3680W	15 pcs
RN15-5	3760112749293	H07RN-F	3G1.5mm ²	5 Mètres	IP44	3680W	12 pcs
RN15-10	3760112749309	H07RN-F	3G1.5mm ²	10 Mètres	IP44	3680W	8 pcs
RN15-20	3760112749316	H07RN-F	3G1.5mm ²	20 Mètres	IP44	3680W	4 pcs
RNIP253	3760112749378	H07RN-F	3G2.5mm ²	3 Mètres	IP44	3680W	12 pcs
RNIP255	3760112749323	H07RN-F	3G2.5mm ²	5 Mètres	IP44	3680W	12 pcs
RNIP2510	3760112749330	H07RN-F	3G2.5mm ²	10 Mètres	IP44	3680W	6 pcs
RNIP2520	3760112749347	H07RN-F	3G2.5mm ²	20 Mètres	IP44	3680W	4 pcs



Référence	EAN	Modèle	Longueur	Diamètre Câble	Puissance Max	Colisage
EL752M	3760112741181	Rallonge 6A	2 Mètres	H03VVH2-F 2G0.75mm ²	1380W	60 pcs
EL753M	3760112741198	Rallonge 6A	3 Mètres	H03VVH2-F 2G0.75mm ²	1380W	60 pcs
EL755M	3760112741204	Rallonge 6A	5 Mètres	H03VVH2-F 2G0.75mm ²	1380W	60 pcs
EL7510	3760112741211	Rallonge 6A	10 Mètres	H03VVH2-F 2G0.75mm ²	1380W	50 pcs

Fiches électriques



AFMA05



AFF007



AMF608



AFM006



AMP008



Référence	EAN	Type	Ampérage	Couleur	Puissance Max	Colisage
AFMA05	3760112746902	Mâle anneaux 2P+T	16A	Blanc	3680W	120 pcs
AFF007	3760112746926	Femelle anneaux 2P+T	16A	Blanc	3680W	120 pcs
AMF608	3760112746933	Mâle/Femelle 2P	6A	Blanc	1380W	120 pcs
AFM006	3760112746919	Fiche mâle droite 2P+T	16A	Blanc	3680W	120 pcs
AMP008	3760112748692	Fiche mâle latérale plate 2P+T avec anneau	16A	Blanc	3680W	120 pcs

Fiches électriques étanches



Référence	EAN	Modèle	Ampérage	Couleur	Puissance Max	Indice de Protection	Colisage
FMIP44	3760112741006	Fiche caoutchouc mâle	16A	Noir	3680W	IP44	60 pcs
FFIP44	3760112740993	Fiche caoutchouc femelle	16A	Noir	3680W	IP44	60 pcs

Adaptateurs électriques pour caravanes



ELCAMP



ELCAMP

Référence	EAN	Modèle	Type câble	Longueur câble	Indice de Protection	Puissance max Enroulé/Déroulé	Colisage
ELCAMP	3760112741488	Adaptateur 16A mâle	H07RN-F 3G1.5 mm ²	0.30 Mètres	IP44	3680W	60 pcs
ELCAMP	3760112741419	Adaptateur 16A femelle	H07RN-F 3G1.5 mm ²	0.30 Mètres	IP44	3680W	60 pcs

Douilles




Référence	EAN	Matière	Type	Couleur	Connexion	Colisage
ELD27B	3760112741709	Thermoplastique	Bague filetée	Blanc	Automatique	120 pcs
ELD14B	3760112740078	Thermoplastique	Bague filetée	Blanc	Automatique	120 pcs
ELD22A	3760112741792	Thermoplastique	Bague filetée	Blanc	À vis	120 pcs
DB2712	3760112742072	Thermoplastique	Droite lisse	Blanc	À vis	120 pcs
ELD27A	3760112741716	Thermoplastique	Droite lisse	Blanc	Automatique	120 pcs
DN2710	3760112741778	Thermoplastique	Bague filetée	Noir	Automatique	120 pcs

Câbles d'alimentation




Référence	EAN	Type	Couleur	Longueur	Ampérage	Puissance Max	Câble	Colisage
5022CB	3760112741167	Câble d'alimentation	Blanc	1,5M	2,5A	500 W	Souple serti	100 pcs
5021CN	3760112741174	Câble d'alimentation	Noir	1,5M	2,5A	500 W	Souple serti	100 pcs

Interrupteur



Référence	EAN	Type	Puissance Max	Ampérage	Voltage	Colisage
ELHB6A	3760112745547	Unipolaire	500W	2,5A	250V~	200 pcs

Programmateur



Référence	EAN	Modèle	Fonction	Puissance Max	Ampérage	Couleur	Picots	Voyant	Colisage
PRME24	3760112746797	Programmateur Mécanique	Programmation Journalière	3500W	16A	Blanc	30 min	Non	200 pcs

Fusibles

TF00S2

TF0S10

FSV006




Référence	EAN	Ampérage	Dimension	Emballage	Colisage
F5V006	3760112747060	2 x 10A 2 x 16A 1 x 20A 1 x 32A	8.5 x 23mm 10.3 x 25.8mm 8.5 x 31.5mm 10.3 x 38mm	6 fusibles boîte	120 pcs
FBSV10	3760112747015	10A	8.5 X 23mm	10 fusibles boîte	120 pcs
FBSV16	3760112746858	16A	10.3 X 25.8mm	10 fusibles boîte	120 pcs
FBSV20	3760112747039	20A	8.5 X 31.5mm	10 fusibles boîte	120 pcs
FBSV32	3760112747053	32A	10.3 X 38mm	10 fusibles boîte	120 pcs
TF0S10	3760112740313	2 x S10	20 X 41 mm	2 fusibles blister	120 pcs
TF00S2	3760112740337	2 x S2	20 X 41 mm	2 fusibles blister	120 pcs

Bornes à levier




Référence	EAN	Modèle	Ampérage	Section	Entrées	Emballage	Colisage
WRS001	3760112741693	Bornes à Levier	32A / 450V	0.14 à 4mm ² (souple) 0.2 à 4mm ² (rigide)	2 pcs x 2 entrées 5 pcs x 3 entrées 2 pcs x 5 entrées	Boîte 9 pcs	120 pcs
WRB250	3760112749774	Bornes à Levier	32A / 450V	0.14 à 4mm ² (souple) 0.2 à 4mm ² (rigide)	2 entrées	Boîte 50 pcs	100 box
WRB503	3760112749781	Bornes à Levier	32A / 450V	0.14 à 4mm ² (souple) 0.2 à 4mm ² (rigide)	3 entrées	Boîte 50 pcs	100 box
WRB525	3760112749798	Bornes à Levier	32A / 450V	0.14 à 4mm ² (souple) 0.2 à 4mm ² (rigide)	5 entrées	Boîte 25 pcs	100 box

Barrettes



Référence	EAN	Modèle	Section (en mm ²)	Ampérage	Colisage
WJD162	3760112744007	x3 Barrettes à 6 bornes à vis	4 mm ² 6 mm ² 10 mm ²	32A / 450V 41A / 450V 57A / 450V	120 pcs

Tournevis testeur



FHT808 FHT202


Référence	EAN	Matière de la Poignée	Matière de la Lame	Longueur	Largeur de la Lame	Colisage
FHT202	3760112746612	Plastique	Acier	190mm	3mm	144 pcs
FHT808	3760112746605	Plastique	Acier	135mm	3mm	144 pcs

Adaptateurs




Référence	EAN	Type	Tension	Ampérage	Colisage
AEU005	3760112748159	Monde -> EU	250V~ 2P+T	10A	144 pcs
AUK002	3760112746872	GB	250V~ 2P+T	13A	120 pcs
AUSA01	3760112746865	USA	110V~ 2P+T	15A	120 pcs
AUNI04	3760112746940	France/GB/Australie/USA	250V~/250V~/250V~/110V~	10A/13A/10A/15A	72 pcs

Type de Prises



Adaptateur réducteur



Référence	EAN	Type	Tension	Ampérage	Colisage
AFEE6A	3760112740320	16A --> 6A USA --> EU	220-240V	10A	120 pcs